ООО «Компания Мир»

Коммерческое предложение качели «ОСА»

1. СТАНДАРТЫ

Система качества по ISO9001
Проект выполнен в соответствии с ГОСТ 33807 и ТР ЕАЭС 038.
Расчетный ресурс – не менее 35000 часов.
Устойчивость к ураганам – по местным нормам.
Землетрясения – по местным нормам.

2. ИЛЛЮСТРАЦИИ



3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ)

Аттракцион изготовлен в соответствии с требованиями европейского стандарта EN 13814 “Оборудование и сооружения передвижных и стационарных парков. Безопасность”

1.*Габариты:*
Высота подвеса гондолы…….....…….8,2 м
Высота подъема гондолы …….....…….10 м
Размер площадки для установки аттракциона …….....5 х14 м
Максимальный угол отклонения от вертикали.....60°
Способ установки: .....бесфундаментный на твердую площадку

1. Динамические параметры

Производительность…….....400 чел/час
Время качания…….....……..125 сек
Время посадки высадки…….....25 сек.
Избыточное вертикальное ускорение.....1,5 g

3. Гондола:
Количество пассажиров в гондоле.....16 чел

4. *Электрооборудование.*
Средняя потребляемая электрическая мощность приводом (приводами) аттракциона при работе с полной нагрузкой…….....15 кВт/ч.
Средняя потребляемая электрическая мощность иллюминацией аттракциона (при заказе)…….....…7 кВт/ч
Требования к источнику питания аттракциона, В/Ф/Гц/А+N+PE……380/3/50/90+N+PE

6. *Время монтажа*
Время монтажа……..1 день
Время тестирования и отладки ……..……..…0,5 дня

7. *Количество 40ft контейнеров Open-top* для перевозки…….……..…1 шт

4. БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Главные опоры с подвесом гондолы.
2. Наземный каркас.
3. Гондола с пассажирскими местами и декоративными пластиковыми панелями.
4. Посадочная платформа.
5. Привод с электродвигателем постоянного тока.
6. Отапливаемый шкаф управления.
7. Пульт оператора, комплект кабелей.
6. Покрытие – дробеструйная обработка, грунт, эмаль – 2 слоя.
7. Приезд монтажников для монтажа аттракциона и обучения персонала (без стоимости проезда, проживания и питания). Технику и необходимое оборудование предоставляет покупатель.
8. Эксплуатационная документация:
   - Руководство по эксплуатации аттракциона;
   - Руководство по техническому обслуживанию аттракциона;
   - Проект производства работ по монтажу аттракциона;
   - Паспорт аттракциона;
   - Ведомость запасных частей (ЗИП);
   - Альбом электрических схем.
9. Комплект запасных частей

5. БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ АТТРАКЦИОНА
(без стоимости опций)

Качели «ОСА» ……..... **9 000 000 руб.**

6. ОПЦИИ

1. Иллюминация аттракциона (900 ламп)……..…….. по запросу
2. Кабина оператора со шкафом управления……. по запросу
3. Накопитель……..…по запросу
4. Турникет…….. по запросу
5. Тематическое оформление аттракциона……..……. по запросу

7. УСЛУГИ

1. Транспортировка……. по запросу
2. Сертификация ……..……. по запросу

8. В ОБЪЕМ ПОСТАВКИ АТТРАКЦИОНА НЕ ВХОДИТ

1. Получение разрешений на установку и монтаж аттракциона.
2. Подготовка площадки под установку аттракциона.
3. Изготовление бетонного фундамента.
4. Прокладка силового кабеля до аттракциона.
5. Аренда техники, оборудования.
6. Устройство заземления и молниезащиты.

9. СРОКИ ПОСТАВКИ

Сроки поставки, приведённые здесь, даются только для информации и зависят от рабочей загрузки Изготовителя, являются предметом обсуждения.
Обычно:……3-10 месяцев

10. БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

1. Первый платеж – 50% (аванс) от общей стоимости контракта не позднее 10 дней от даты подписания Контракта.
2. Второй платеж - 45% от общей стоимости контракта оплачивается по окончанию изготовления аттракциона, поэтапно пропорционально отгружаемым контейнерам или трейлерам.
3. Третий платеж – 5% от общей стоимости контракта оплачивается с аккредитива против акта о введении аттракциона в эксплуатацию, но не позднее 60 дней после отгрузки аттракциона с завода, если не доказана вина продавца в неработоспособности изделии.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Цены и другие условия нашего предложения – действительны только для конкретного покупателя в течение 15 дней.

12. ГАРАНТИИ

1. Гарантия на механические части, за исключением частей с ограниченным ресурсом, указанных в эксплуатационной документации изготовителя – 1 год.

2. Гарантии на металлические конструкции – 3 года (при условии обеспечения стабильности основания (опор) аттракциона).

3.. Гарантии на заменяемые части – в соответствии с Руководством по эксплуатации.

4. Гарантии на окрашенные поверхности – 2 года (при условии регулярного восстановления покрытия на поврежденных местах).

5. Расчетный ресурс службы основных конструкций аттракциона – не менее 35 000 часов (при условии правильного технического обслуживания и своевременного ремонта и замены изнашиваемых частей аттракциона).- по запросу Покупателя.